

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Стоматологический кабинет - п. Росляково					
1. Врач-стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>ОТ, ХТО</i> <i>с стоматологическим отделением №2</i>	<i>выполнено</i>
2. Зубной врач	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>с стоматологическим отделением №2</i> <i>ОТ, ХТО</i>	<i>выполнено</i>
3. Медицинская сестра	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>с стоматологическим отделением №2</i> <i>ОТ, ХТО</i>	<i>выполнено</i>
Ортопедическое отделение №2					
4. Заведующий отделением врач - стоматолог - ортопед	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>ортопедическое отделение №2</i> <i>ОТ, ХТО</i>	<i>выполнено</i>
5А. Врач-стоматолог-ортопед	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>ортопедическое отделение №2</i> <i>ОТ, ХТО</i>	<i>выполнено</i>

	ния использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постаново определение №2	выпущено
6. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постаново определение №2 ОТ, КТО	выпущено
Стоматологическое отделение №3				
7. Заведующий отделением врач - стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постаново определение №3 ОТ, КТО	выпущено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постаново определение №3	выпущено
8А. Врач-стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постаново определение №3 ОТ, КТО	выпущено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постаново определение №3	выпущено
9А. Врач-стоматолог - терапевт	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постаново определение №3 ОТ, КТО	выпущено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постаново определение №3	выпущено
10А. Врач-стоматолог-хирург	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постаново определение №3 ОТ, КТО	выпущено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постаново определение №3	выпущено
11. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса	постаново определение №3	выпущено
12. Гигиенист стоматологический	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постаново определение №3, ОТ, КТО	выпущено

	Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	помощью	спомогательное решение №3	
13А. Зубной врач	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	спомогательное решение №3 ОТ, 270	выполнено
14. Старшая медицинская сестра	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса	помощью	спомогательное решение №3	выполнено
15. Рентгенолаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	спомогательное решение №3 ОТ, 270	выполнено
16А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	спомогательное решение №3 ОТ, 270	выполнено
17. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ортопедическое отделение №3					
19А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	ортопедическое решение №3 ОТ, 270	выполнено
20. Врач-стоматолог-ортопед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Зуботехническая лаборатория					
22. Зубной техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по оказанию платных стоматологических услуг					

23. Врач-стоматолог-хирург	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	определение по описанию патогенного микроорганизма ОТ, ХТО	выполнено
24. Рентгенолаборант	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	помощью	определение по описанию патогенного микроорганизма ОТ, ХТО	выполнено
25А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	определение по описанию патогенного микроорганизма ОТ, ХТО	выполнено
26. Зубной врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по оказанию платных стоматологических услуг ул. Трудовые резервы, д.11					
27. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	определение по описанию патогенного микроорганизма ОТ, ХТО	выполнено
Стоматологическое отделение № 4					
28. Рентгенолаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	определение по описанию патогенного микроорганизма ОТ, ХТО	выполнено
29. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Стоматологическое отделение № 1					
70А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	помощью	определение по описанию патогенного микроорганизма ОТ, ХТО	выполнено

	уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
71. Рентгенолаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постановка	стандартное определение №1, ОТ, ХТО	выполнено
72. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Стоматологическое отделение №2					
74. Заведующий отделением врач - стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постановка	стандартное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постановка	стандартное определение №2	выполнено
75А. Врач-стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постановка	стандартное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постановка	стандартное определение №2	выполнено
76. Врач-стоматолог-терапевт	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постановка	стандартное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постановка	стандартное определение №2	выполнено
77. Врач-стоматолог-хирург	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постановка	стандартное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постановка	стандартное определение №2	выполнено
78А. Зубной врач	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постановка	стандартное определение №2	выполнено

	соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса		определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно	этапное определение №2	выполнено
79А. Гигиенист стоматологический	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поэтапно	этапное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно	этапное определение №2	выполнено
80. Рентгенолаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поэтапно	этапное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
81. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поэтапно	этапное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
83. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Стерилизационное отделение № 1					
85. Медицинская сестра стерилизационной	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	поэтапно	этапное определение №1	выполнено
Кабинет неотложной помощи					
86. Врач-стоматолог-хирург	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поэтапно	этапное определение №2 ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно	этапное определение №2	выполнено
87. Врач-стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поэтапно	этапное определение №2	выполнено

	Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса		от, ЖТО	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы			по состоянию на 10.10.2022	выполнено
88. Зубной врач	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		по состоянию на 10.10.2022	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		по состоянию на 10.10.2022	выполнено
89. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		по состоянию на 10.10.2022	выполнено

Дата составления: 29.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по охране труда  (подпись) Почверук Ж.В. (Ф.И.О.) 10.10.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заведующий отделением врач-

стоматолог-ортопед  (подпись) Кустенков А.А. (Ф.И.О.) 10.10.2022 (дата)

Старшая медицинская сестра

 (подпись) Приланикова Е.А. (Ф.И.О.) 10.10.2022 (дата)

Начальник отдела кадров

 (подпись) Антонова Е.И. (Ф.И.О.) 10.10.2022 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

 (подпись) Гарбузов Р.Н. (Ф.И.О.) 10.10.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 (подпись) Никитушкин Евгений Александрович (Ф.И.О.) 29.08.2022 (дата)

1508

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 Детское стоматологическое отделение № 1	2	3	4	5	6
31. Заведующий отделением врач - стоматолог детский	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	Детское стоматологическое отделение № 1, ХТО	выполнено
32А. Врач-стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение № 1	выполнено
33. Врач-стоматолог детский	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	Детское стоматологическое отделение № 1, ОТ, ХТО	выполнено
34. Врач-ортодонт	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение № 1, ОТ, ХТО	выполнено
35. Зубной врач	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение № 1, ОТ, ХТО	выполнено

	ния использовать СИЗ. Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса	костяшко	Ротное отделение - выношено	
36. Старшая медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костяшко	Ротное отделение - выношено	
37А. Медицинская сестра	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костяшко	Ротное отделение - выношено	
38. Гигиенист стоматологический	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	костяшко	Ротное отделение - выношено	
39. Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костяшко	Ротное отделение - выношено	
40. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Гигиенист стоматологический	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Детское стоматологическое отделение № 2	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костяшко	Ротное отделение - выношено	
43. Заведующий отделением врач - стоматолог детский	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	костяшко	Ротное отделение - выношено	
44А. Врач-стоматолог	Тяжесть: Рационализация рабочих мест	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костяшко	Ротное отделение - выношено	
		Снижение тяжести трудового процесса	костяшко	Ротное отделение - выношено	

Ф.И.О. и должность	Биологический процесс	Воздействие фактора	Путь воздействия	Результат воздействия
45А. Врач-стоматолог детский	и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
46. Врач-ортодонт	и рабочей позы Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
47. Зубной врач	и рабочей позы Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
48. Старшая медицинская сестра	и рабочей позы Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
49А. Медицинская сестра	и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
50. Гигиенист стоматологический	и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
51. Рентгенолаборант	и рабочей позы Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого
52. Врач-стоматолог	и рабочей позы Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	воздушно	Результат: Столкнувшись с биологическим фактором, от которого

53. Врач-стоматолог детский	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, пер. Якорный, д.5, СОШ № 13)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2, ОТ, ХТО	выполнено
59. Гигиенист стоматологический	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2	выполнено
Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.58, СОШ № 31)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2, ОТ, ХТО	выполнено
60. Врач-стоматолог детский	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2	выполнено
61. Гигиенист стоматологический	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2, ОТ, ХТО	выполнено
Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, ул. Скальная, д.12, СОШ № 49)	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2	выполнено
62. Гигиенист стоматологический	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2, ОТ, ХТО	выполнено
Детское стоматологическое	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	всплывало	Детское стоматологическое отделение №1,2	выполнено

отделение № 1,2 (г. Мурманск, ул. Сафонова, д.11, СОШ № 57)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
63. Врач-стоматолог	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
64. Гигиенист стоматологический	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.14, Гимназия № 3)	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
65. Врач-стоматолог детский	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
66. Медицинская сестра	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д.13, Гимназия № 7)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
67. Гигиенист стоматологический	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено
		Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Детское стоматологическое отделение №1,2, 05, ХТО	выполнено

Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, д.56, детский кабинет)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
68. Гигиенист стоматологический	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костямо	Ремонт стоматологического отделения № 1, 2, ОТ, ХТО	выполнено
Детское стоматологическое отделение № 1,2 (г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, д.2, ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия»)	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	костямо	Ремонт стоматологического отделения № 1,2, ОТ, ХТО	выполнено
69. Врач-стоматолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	костямо	Ремонт стоматологического отделения № 1,2, ОТ, ХТО	выполнено
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	костямо	Ремонт стоматологического отделения № 1,2, ОТ, ХТО	выполнено

Дата составления: 29.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по охране труда Почверюк Ж.В. (ФИ.О.) 10.10.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением врач-стоматолог детский Уварова С.В. (ФИ.О.) 10.10.2022 (дата)

Старшая медицинская сестра Полухин Е.С. (ФИ.О.) 10.10.2022 (дата)

Начальник отдела кадров Антонова Е.И. (ФИ.О.) 10.10.2022 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации Гарбузов Р.Н. 10.10.2022

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
1508 (№ в реестре экспертов)		Никитушкин Евгений Александрович	29.08.2022
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: